

羽根なし首掛け扇風機（取り外し可能）

上下方向送風



仕様

名前：羽根なし首掛け扇風機

製品番号：F16

電源入力：5V=2A

ファンパワー：5-7W

電池容量：4000mAh

【パッケージ】

扇風機本体×1

Type-c充電ケーブル×1

充電ベース×1

説明書×1



【使用上のご注意】

1,左から右に軽く扇風機を取り出し、風口を上にして首に掛け、左右両側の電源ボタンを押す事で扇風機が動き始めます。

2,電源のON/OFF・風量調節

ボタンを長押しして電源を入れます。

風量調節は、ボタンを短く押すことで、1段階/2段階/3段階/電源OFFの順に切り替える事ができます。

3,充電状態について

低バッテリーでファンが稼働しなくなった際は、充電ケーブルを差し込んで下さい。

充電中はインジケータライトが点滅し、電源OFFまたは、満充電の際は、インジケータライトが常時点灯もしくはオフになります。

【注意事項】

- 1,本製品は4歳未満のお子様を使用することは禁止させて頂いております。お子様が使用される場合は、必ず保護者の方の監視の下使用するようして下さい。
- 2,本製品を許可なく分解または改造しないようして下さい。
- 3,ファンが稼働している時は、怪我防止のために指やその他の物を保護ネットに入れれないようして下さい。
- 4,使用しない時は、ファン表面の脂分やほこりを取り除き、風通しの良い乾燥した場所で保管するようして下さい。

【警告】

- 1,バッテリーを分解、衝撃を与える、絞る、火への投げ込みは禁止されております。
重度の腫れが生じた際は使用を継続しないで下さい。
- 2,電池を絞ったり分解したり、高温環境（60℃以上）に長時間放置しないでください。液漏れや爆発の恐れがあります。
- 3,充電中は本製品を使用しないでください。

【製品名と有害物質の含有量】

我が国の国連法律法規とその他の電子製品の有害物質規制の要求に適合するため、本製品に含まれる有害物質は成分別に分類し、以下のように申告します。

部品名	有害物質					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	錦 (Cd)	六価鉻文 (Cr (Vi))	ポリオーストラ リアビフェニル (PBB)	ポリ臭化ビフェ ニルアルデヒド (PBDE)
かなもの	×	○	○	○	○	○
プリント回路 基盤 アセンブリ	×	○	○	○	○	○
その他	×	○	○	○	○	○

この表はSJ/T11364に規定されており、一部の製品には表の部品が含まれていない場合があります。0：同質材料部品中の有害物質含有量はGB/T26572法規の限定要求範囲内である。X：少なくとも1種類の同質材料部品中の有害物質含有量がGB/T26572法規の限定要求を超え、「X」と表記された部品が、いずれも世界的な技術発展レベルの限定に達しない有害材料の交換を指す。

※印刷および部品、PCB部品にはコンデンサー、コネクタ



中華人民共和国内で販売する電子情報製品には必ず当該標識を表示しなくてはならない。圏内の数字を正しく使用して国のエコ製品の使用期限を示す。



RoHS